വൈക്കത്തോട്ടിലെ വെള്ളം കെട്ടിനിന്ന് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിനും പ്ലേഗ്രൗണ്ടിനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് തടയാൻ നടപടി

55 [3308] *ശ്രീ. കെ. എൻ. എ. ഖാദർ:*

" *ഇസ്ഹാക് കുരിക്കൾ:* താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വണ്ടൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിന്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള സ്കൂളിനോടുചേർന്ന് ഒഴുകുന്ന "വൈക്കത്തോട്" സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ അനാസ്ഥ കാരണം സ്കൂൾ അതിർത്തിയിൽ വന്ന് അവസാനിച്ച് തുടർന്ന് ഒഴുകാൻ കഴിയാതെ വെള്ളം കെട്ടിനിന്ന് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിനും പ്ലേഗ്രൗണ്ടിനും വിഷമതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഈ തോടിന്റെ ഇരുഭാഗവും 100 മീറ്റർ നീളത്തിൽ സൈഡ് കെട്ടി താഴെ മത്സ്യമാർക്കറ്റിനുസമീപം ഉള്ള തോട്ടിൽ ചേരുംവിധം നിർമ്മാണം നടത്തി ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ജലസേചന വകുപ്പുവഴി നടത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മേൽ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ സി. എൽ. ആർ. വർക്കറായി 4-3-1986 മുതൽ 1-8-1987 വരെ തുടർച്ചയായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരെ റഗുലറൈസ് ചെയ്യാൻ നടപടി

56 [3309] *ശ്രീ. എ. കെ. ബാലൻ:* താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ സി. എൽ. ആർ. വർക്കറായി 4-3-1986 മുതൽ 1-8-1987 വരെ തുടർച്ചയായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരെ റഗുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ എത്ര പേരെ;

(ബി) സി. എൽ. ആർ. വർക്കറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാവരേയും സ്ഥിരപ്പെടുത്താതെ കോടതിയിൽനിന്ന് സ്റ്റേ വാങ്ങിച്ച് സി. എൽ. ആർ. ആയി തുടർന്ന് ജോലി ചെയ്തവരെ മാത്രം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;

(സി) ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരേതരം ജീവനക്കാരിൽ ഒരുവിഭാഗത്തെ മാത്രം റഗുലറൈസ് ചെയ്ത നടപടിയെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ പരിശോധിക്കുമോ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ഡി) 4-3-1986 മുതൽ 1-8-1987 വരെ പാലക്കാട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ സി. എൽ. ആർ. വർക്കറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ശ്രീ. വി. സി. രാധാകൃഷ്ണൻ, വില്ലുവൻകാട് ഹൗസ്, കിണാവല്ലൂർ പോസ്റ്റ് എന്ന ആളിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സർക്കാരിന് നൽകിയ അപേക്ഷയിൻമേൽ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്;

(ഇ) ശ്രീ. വി. സി. രാധാകൃഷ്ണന്റെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ സി. എൽ. ആർ. വർക്കറായി തുടർന്നും ജോലി നൽകാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്. 3/86 മുതൽ 1-8-1987 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 12 മാസം തുടർച്ചയായി 240 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയ 32 പേരെ റഗുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ബി) & (സി) 18-8-1987-ലെ കെ. ഡബ്ല്യു. എ./എച്ച്.ഒ./എൽ.എസ്. 3/4517/87 എന്ന സർക്കുലറിൻ പ്രകാരം കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സി. എൽ. ആർ. കാരെ പിരിച്ചുവിടുകയുണ്ടായി. ഈ സർക്കുലറിൻപ്രകാരം ബഹു. കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതാനും പേരെ തുടരാനനുവദിക്കുകയും, കാലക്രമേണ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) & (ഇ) ശ്രീ. വി. സി. രാധാകൃഷ്ണന്റെ അപേക്ഷ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

എച്ച്. ആർ., സി. എൽ. ആർ., എസ്. എൽ. ആർ. ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്

57 [3310] *ശ്രീ. എ. എ. അസീസ്:* താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷക്കാലമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന മൈനർ ഇറിഗേഷൻ എച്ച്. ആർ. ജീവനക്കാരെ എസ്. എൽ. ആർ., സി. എൽ. ആർ. എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് മാറ്റി നിയമിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമോ;

(ബി) എച്ച്. ആർ., സി. എൽ. ആർ., എസ്. എൽ. ആർ. ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ മുൻ എൽ. ഡി. എഫ്. ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്ന നടപടികൾ ഏത് ഘട്ടംവരെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ?

ഉത്തരം

(എ) എച്ച്. ആർ., സി. എൽ. ആർ. തൊഴിലാളികളെ എസ്. എൽ. ആർ. ആയി നിയമിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ നിർവ്വാഹമില്ല.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly